

Pątnów, dnia 05.09.2017 r.

## **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów — Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów”**.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów — Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów”

**za najkorzystniejszą dla Części I: „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego w miejscowościach: Bieniec Mały, Bieniec (zabudowa nad Wartą), Józefów, Kaluże (Kępowizna), Kamionka, Madelę, Pątnów (Strugi Pątnowskie), Pątnów (rejon kościoła)” uznano ofertę:**

złożoną przez: **Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych S.C. Andrzej Bator, Mateusz Bator, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń**

Kryteria oceny ofert:

KRYTERIUM C: cena - 60 pkt

KRYTERIUM G: okres gwarancji — 40 pkt

**Liczba uzyskanych punktów:**

KRYTERIUM C: cena - 60 pkt

KRYTERIUM G: okres gwarancji - 40 pkt

**Razem: 100 pkt**

**Uzasadnienie wyboru:** Oferent spełnił wymagania określone w SIWZ i złożył ofertę z najkorzystniejszym bilansem kryteriów — ceny i okresu gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

**Informacja o terminie zawarcia umowy:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dla części I żaden Wykonawca nie został wykluczony.

**Zamawiający informuje ponadto o odrzuceniu następujących ofert:**

Oferta Nr 2: P.U.H. „JAN-POL” s.c. Mróz J., Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M., Ul. Łaska 58 A, 98-220 Zduńska Wola,

Oferta Nr 3: **WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowiec.**

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy P.U.H. „JAN-POL” s.c. Mróz J., Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M., Ul. Łaska 58 A, 98-220 Zduńska Wola**

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.)

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów” w zakresie części I, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) Zamawiający zwrócił się z wnioskiem z dnia 17.08.2017 r. znak: ZP.271.10.4.5.2017 do wszystkich uczestników postępowania dla części I o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

W dniu 18.08.2017 r. Wykonawca P.U.H. „JAN-POL” s.c. Mróz J., Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M., Ul. Łaska 58 A, 98-220 Zduńska Wola złożył Oświadczenie, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni.

W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp skutkujący odrzuceniem oferty wykonawcy który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy P.U.H. „JAN-POL” s.c.

**Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowiec**

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.)

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 90 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. Według ust. 1a pkt 1 tego art. w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej

cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. W przedmiotowej sprawie wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi 2.897.792,61 zł. Cena zaoferowana przez Wykonawcę WODNER II Kazimierz Żurawski to 1.581.000,00 zł, a średnia arytmetyczna złożonych ofert wynosi 2.205.783,27 zł. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest więc niższa o przeszło 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2.

Na podstawie porównania cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, należy również zauważyć że oferta Wykonawcy WODNER II Kazimierz Żurawski znacznie odbiega od wszystkich pozostałych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. W związku z tym, że cena oferty Wykonawcy wydała się Zamawiającemu rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia jak również w stosunku do pozostałych ofert, wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości rzetelnego wykonania zadania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz wynikającymi z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Zamawiający – Gmina Pątnów wystąpił do Wykonawcy **WODNER II Kazimierz Żurawski** pismem z dnia 28 lipca 2017 r. znak: ZP.271.10.4.3.2017 o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy zaoferowana cena jest ceną „rażąco niską”. W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego Wykonawca w piśmie z dnia 04.08.2017 r. stwierdził, że przedstawiona cena w ofercie jest rażąco niska w stosunku do wartości zamówienia. Z wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż błędnie skalkulował cenę, czego przyczyną było w głównej mierze niewłaściwe skalkulowanie wykonania przewiertu pod rzeką przez podwykonawcę robót odpowiedzialnego za przewiertu sterowane jak również przyjęcie przez wykonawcę niewłaściwej jakości kruszywa do odtworzenia dróg.

Znajduje więc w tej sytuacji zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów” w zakresie części I, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) Zamawiający zwrócił się z wnioskiem z dnia 17.08.2017 r. znak: ZP.271.10.4.5.2017 do wszystkich uczestników postępowania dla części I o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

W dniu 18.08.2017 r. Wykonawca WODNER II Kazimierz Żurawski złożył Oświadczenie, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni.


W takim przypadku znajduje więc zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp skutkujący odrzuceniem oferty wykonawcy który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy **WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice.**

W załączeniu: I. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją w przyjętych kryteriach

Otrzymują:

1. Wykonawcy,
2. a/a

  
WÓJT  
dr Jacek Ołczyk

Zbiornicze zestawienie ofert dla Części I

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Kryterium C (cena brutto 60 pkt)	Punktacja w kryterium C	Kryterium G (okres gwarancji 40 pkt)	Punktacja w kryterium G	Punktacja razem C + kryterium G)
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych S.C. Andrzej Bator, Mateusz Bator Ul. Fabryczna 41 98-300 Wieluń</b>	2 449 362,15 PLN	60 pkt	60 miesięcy	40 pkt	<b>100 pkt</b>
2.	<b>P.U.H. „JAN-POL” s.c. Mróz J., Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M. Ul. Łaska 58 A 98-220 Zduńska Wola</b>	2 586 987,67 PLN	<b>Oferta odrzucona</b>	60 miesięcy		<b>Oferta odrzucona</b>
3.	<b>WODNER II Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22 99-220 Wartkowice</b>	1 581 000,00 PLN	<b>Oferta odrzucona</b>	60 miesięcy		<b>Oferta odrzucona</b>

  
dr Jacek Olezyk

05.09.2017 ✓

.....  
(data i podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

PROSZĘ NIEZWŁOCZNIE ODESŁAĆ MAILEM NA ADRES [gmina@patnow.pl](mailto:gmina@patnow.pl) LUB FAXEM POD NR  
43/886 52 20 w. 40

**Wykonawcy**

Niniejszym potwierdzam otrzymanie przekazanego w dniu 05-08-2017r. maila, tj.: pisma znak ZP.271.10.4.10.2017 (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I) dotyczącego przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Patków — Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Patków”

Otrzymano łącznie 6 stron (w tym druk potwierdzenia)

Potwierdzam odbiór w dniu 05-08-2017r.