

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

Pątnów, dnia 24 kwietnia 2019 r.

*Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu.
Zapytania do treści SIWZ wraz z
wyjaśnieniami*

ZP.271.2.4.2.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załączu Małym.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający, Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z konfiguracją i montażem sprzętu informatycznego dla 3 Zespołów Szkół Samorządowych w: Pątnowie, Dzietrznikach i Załączu Małym.”:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować zapisy dotyczące obudowy? Jaki typ obudowy ma na myśli Zamawiający, bowiem z aktualnych zapisów wynika, iż Zamawiający wymaga obudowy małogabarytowej oraz konwertowanej, co sugerowałoby obudowę typu SFF (Small Form Facory), a z drugiej obudowę Mini Tower.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający akceptuje zarówno obudowę typu SFF (Small Form Factor) jak i obudowę typu Mini Tower. W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I – Zakup zestawu komp. stacjonarnych z oprogramowaniem do szkół l.p. 7. Obudowa zapis „Małogabarytowa typu Mini Tower...” zastępuje się zapisem „Małogabarytowa typu Mini Tower lub SFF (Small Form Factor)...”.

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści komputery z zasilaczami mniejszej mocy, które są dedykowane do odpowiedniego modelu produkowanego przez danego Producenta, a moc zasilacza jest dobrana w sposób zapewniający bezawaryjną pracę z największą wydajnością komputera, nie ograniczając przy tym możliwości rozbudowy? Wymóg zasilacza o mocy min. 350W w kontekście pozostałych zapisów dotyczących obudowy, BIOS, wymaganych certyfikatów i in., ogranicza do minimum konkurencyjność ofert, o ile w ogóle jakikolwiek oferent zaoferuje sprzęt spełniający takowe wymogi. Żaden poważny Producent sprzętu komputerowego w komputerach biurowych nie montuje zasilaczy o tak dużej mocy (np. $\geq 350W$ tylko znacznie mniejszej), a już na pewno w komputerach z małogabarytowymi obudowami typu SFF.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I – Zakup zestawu komp. stacjonarnych z oprogramowaniem do szkół l.p. 7. Obudowa **wykreśla się zapis „Zasilacz o mocy min. 350W spełniający wymogi min. 80plus.”**

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 3:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, jakich certyfikatów Zamawiający będzie wymagał — jednego na cały zestaw (CE) i jednego na całą fabrykę (ISO) czy też Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku dla każdego komponentu (w przypadku komputerów składaków) — odpowiednie certyfikaty CE i ISO?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I – Zakup zestawu komp. stacjonarnych z oprogramowaniem do szkół l.p. 11 Wymagania dodatkowe:

„Urządzenie musi posiadać :

a) deklarację CE –deklaracja Conformité Européenne;

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

b) certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim na całe urządzenie.”

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający może określić jednoznaczne wymogi gwarancyjne odnośnie sprzętu z części 1 - Zakup zestawu komp. stacjonarnych z oprogramowaniem do szkół. bowiem w punkcie 14 jest zapis o 60 miesiącach dla monitorów, po czym w punkcie 15 min. 24 miesiące chyba dla całego zestawu (co prawda w kontekście kryteriów oceny gwarancja nie ma żadnego znaczenia, a szkoda, bo na pewno jest to zdecydowanie lepsze kryterium niż czas realizacji przedmiotu zamówienia — kryterium bez znaczenia — każdy oferent da minimalny okres realizacji dla uzyskania maksimum punktów w tym kryterium, nie mniej dobrze byłoby to doprecyzować) ?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część I – Zakup zestawu komp. stacjonarnych z oprogramowaniem do szkół, l.p. 14 i 15 Zamawiający wymaga dla monitora - gwarancji dostawcy – minimum 5 lat i min. 24-miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu, natomiast dla pozostałych elementów zestawu jedynie min 24-miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebook'ów z zewnętrznym napędem DVD-RW na USB, bowiem aktualnie producenci odeszli od napędów wybudowanych kosztem zmniejszenia wagi sprzętu ?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 6 Napęd optyczny zapis: „Wbudowana nagrywarka obsługująca dwuwarstwowe dyski DVD (Dual Layer)” zastępuje się zapisem „Nagrywarka obsługująca dwuwarstwowe dyski DVD (Dual Layer)” .

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebook'a z baterią o mniejszej ilości Cel, ale zdecydowanie wydłużającej czas pracy (np. 3 Cel'owa bateria pozwala pracować do 14 godzin) ? Zamawiający wymaga baterii 6 cel, nie podając wymaganego czasu pracy na baterii. Ponadto 6 cel'owe baterie starego typu mocno wpływały na wagę całego notebook'a, a ta z kolei nie jest chyba zbyt pożądana przez Użytkownika, dla którego przenoszenie 3kg w stosunku do notebook'a o wadze mniej niż 2kg ma spore znaczenie.

Odpowiedź na pytanie 6:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 11 Bateria – zapis „Akumulator 6-komorowy” zastępuje się zapisem „Minimalny czas pracy na podtrzymaniu bateryjnym 5 godz.”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 7:

W części 1 punkt 16 „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” Zamawiający wymaga oprogramowania zabezpieczającego komputer w przypadku kradzieży. Czy można prosić o doprecyzowanie tematu ? O jakie oprogramowanie chodzi, bowiem sam system operacyjny MS Windows 10 Pro ma w sobie wbudowane systemy bezpieczeństwa. Ponadto większość notebook'ów posiada też inne funkcjonalności, jak np. Finger Printer, które są zintegrowane z systemem operacyjnym.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie uszczegóławia zapisów w zakresie oprogramowania zabezpieczającego komputer w przypadku kradzieży.

Pytanie 8:

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

We wzorze umowy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem książek gwarancyjnych.

Co w przypadku, kiedy takowych aktualnie Producenci komputerów i notebook'ów nie prowadzą, a wszystkie informacje o gwarancji znajdują się na stronach producentów po podaniu PN (Part Number) i SN (Serial Number) ?

Odpowiedź na pytanie 8:

W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy §2 ust. 1 pkt c) widnieje zapis:

„c) książki gwarancyjne (w przypadku gdy dany produkt nie posiada książki gwarancyjnej, dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa).”

Pytanie 9:

Gdzie mają być przeprowadzane ewentualne naprawy gwarancyjne — w miejscu użytkowania (on-site), czy w serwisie poza siedzibą Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu wykonania napraw gwarancyjnych.

Pytanie 10:

Co w przypadku uszkodzenia dysku twardego ?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu wykonania napraw gwarancyjnych.

Pytanie 11:

Czy w sytuacji, kiedy Zamawiający będzie wymagał pozostawienia uszkodzonego dysku twardego, a sprzęt objęty będzie gwarancją producenta, Zamawiający wymaga potwierdzenia tego faktu poprzez rozszerzenie warunków gwarancyjno serwisowych o dodatkową opcję z podaniem jej PN (Part Number), z której będzie wynikało spełnienie tego warunku?

Odpowiedź na pytanie 11:

W SIWZ nie ma informacji o pozostawieniu uszkodzonego dysku twardego.

Pytanie 12:



„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Jak Zamawiający zamierza zweryfikować oferowane warunki gwarancyjno serwisowe, a tym bardziej gwarantowany czas naprawy, o którym mówi § 6 projekt umowy punkt 7 bez wymogu podania PN (Part Number), z które to warunki jednoznacznie wynikają ?

Odpowiedź na pytanie 12:

Weryfikacja ofert odbędzie się na podstawie oświadczeń Wykonawców, natomiast zgodność dostarczonego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ odbędzie się przed podpisaniem protokołu odbioru.

Pytanie 13:

Na jakiej podstawie Zamawiający dokona oceny składanych ofert w sytuacji, gdy nigdzie nie wymaga podania informacji na temat oferowanego sprzętu, a jedynymi kryteriami jest cena (60%) i nic nie znaczące kryterium termin realizacji (40%). W załączniku nr 1 — Oferta — wymaga się podania tylko wartości brutto. Jak zatem ma się to do np. art. 7 ust. 1 Ustawy PZP, który mówi o równym taktowaniu wszystkich oferentów i zachowaniu uczciwej konkurencji ? W świetle tego artykułu wnosimy o zmodyfikowanie formularza oferty o wymóg podania PN (Part Number) oferowanego sprzętu, który jednoznacznie określa oferowany produkt, a tym samym zarówno sam Zamawiający, jak i oferenci mogą zweryfikować złożone oferty pod względem zgodności z wymogami SIWZ, co pozwoli na eliminację nieuczciwych oferentów proponujących komputery czy notebook'i po modyfikacjach modeli bazowych (np. z dyskami SSD o pełnych 10-tkach, tj. 120GB, 240GB, 480GB, itd. Takich dysków producenci nie montują w swoich sprzętach, tylko dyski SSD 128GB, 256GB, 512GB itd., zaś pojawiają się one m.in. u oferentów zamieniających dyski talerzowe na SSD — to jeden z przykładów modyfikacji modelu bazowego).

Odpowiedź na pytanie 13:

Weryfikacja ofert odbędzie się na podstawie oświadczeń Wykonawców, natomiast zgodność dostarczonego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ odbędzie się przed podpisaniem protokołu odbioru.

Pytanie 14:

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Czy w Części I pozycja Laptop Zamawiający oczekuje dostawy urządzeń z procesorem dedykowanym do pracy w komputerach przenośnych ?

Odpowiedź 14:

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół l.p. 3 Procesor wymagane minimalne parametry procesora to:

„1. Obsługujący instrukcje 64-bitowe.

2. Wynik min. 3500 punktów w teście wydajności

Pass Mark Performance Test na stronie <http://www.cpubenchmark.net/laptop.html> na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass Mark Performance Test.”

Pytanie 15:

Czy w Części I pozycja Laptop Zamawiający oczekuje dostawy urządzeń posiadających złącze combo (wspólne złącze audio-wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe) ?

Złącze combo pozwala na wykorzystywanie ogólnodostępnych słuchawek z wbudowanym mikrofonem, co w chwili obecnej na rynku jest standardem (większość producentów na rynku w tym Dell, Lenovo, HP, Asus, Acer, Fujitsu stosuje właśnie takie rozwiązanie)

Zastosowana technologia jest nowocześniejsza niż rozwiązanie z oddzielnym złączem słuchawek i złączem mikrofonu gdyż wiąże się z wyższą funkcjonalnością (wygodą użytkownika sprzętu) poprzez zmniejszenie ilości przyłączy oraz liczby przewodów.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie – złącze Combo. W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 10 Inne wymagania zapis:

„ - Złącza wbudowane:

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- **VGA, HDMI, 3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0), wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), czytnik kart pamięci (SD, SDHC, SDXC)”**

zastępuje się zapisem:

„ - **Złącza wbudowane:**

- **VGA, HDMI, 3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0), wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone, combo), czytnik kart pamięci (SD, SDHC, SDXC)”**

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laptopów posiadających baterię z mniejszą ilością komór, która to bateria zapewnia, zgodnie z deklaracją producenta laptopa, pracę urządzenia do 6 godzin?

Pragniemy zauważyć że ilość komór baterii w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe komputera przenośnego tj. komfort użytkownika wynikający z czasu pracy na zasilaniu bateryjnym.

Parametrem wpływającym na czas działania baterii jest zdecydowanie jej pojemność (a nie ilość jej komór)

Odpowiedź na pytanie 16:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 11 Bateria – zapis „Akumulator 6-komorowy” zastępuje się zapisem „Minimalny czas pracy na podtrzymaniu bateryjnym 5 godz.”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 17:

Zamawiający oczekuje projektora ultra krótkoogniskowego czy tradycyjnego?

Wymóg: minimalna odległość projekcji 0,65 m lub mniej nie determinuje ultra krótkiego rzutu, a spodziewamy się, że może o taki chodzić.

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tym niemniej jednak proszę o informację czy projektor ma obejmować obrazem całą tablicę ze wskazanej odległości? Czy może należy zastosować zwykły projektor sufitowy, który na tablicę ma świecić z odległości około 3-3,5 metra? A jeśli faktycznie projektor ma być sufitowy – zgodnie z wymaganym uchwytem – czy Zamawiający dopuści projektor, który umożliwia projekcję od 1 metra (zamiast od 65 cm)? W przypadku tradycyjnego projektora minimalna odległość projekcji w zasadzie niewiele wnosi do parametrów technicznych (obraz z minimalnej odległości ma bardzo małą i nieużyteczną przekątną 30-40 cm).

Odpowiedź na pytanie 17:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II „Zakup tablic interaktywnych do szkół”

zapis w nagłówku „Tablica interaktywna z projektorem o ultrakrótkiej ogniskowej wraz z uchwytem” zastępuje się zapisem „Tablica interaktywna z projektorem o krótkiej ogniskowej wraz z uchwytem”

natomiast

w l.p. 7 Minimalna odległość projekcji zapis „0,65 m lub mniej” zastępuje się zapisem „1 m lub mniej”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 18:

Zamawiający wyspecyfikował moc lampy oraz pobór mocy projektora. Prosimy o informację czy można zastosować projektor o większych mocach lampy np. 240W (automatycznie wówczas projektor jest o dużo wyższej jasności maksymalnej – np. 3500 ANSI)?

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie mocy lampy oraz poboru mocy projektora.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści projektor o żywotności lampy 4000 godzin w trybie najjaśniejszym jeśli projektor ma jasność wyższa niż wymagana – np. 3500 ANSI? Wówczas przy jasności około 3000 ANSI czas pracy lampy będzie o wiele dłuższy niż 5000 godzin? Czy na tą

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

okoliczność oświadczenie producenta mówiące o powyższym będzie uznane jako spełnienie wymogu?

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie żywotności lampy.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści projektor bez złącza S-Video? To przestarzałe złącze używane za czasów magnetowidów i kamer VHS dziś już praktycznie nie występuje w żadnym urządzeniu jako wyjście zatem znikło również z urządzeń tworzących obraz (projektory, monitory, telewizory).

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część II „Zakup tablic interaktywnych do szkół” l.p. 11 Złącza wejścia/wyjścia wykreśla się zapis „S-Video 1 szt.”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 21:

Zamawiający w specyfikacji tablicy interaktywnej opisał głośniki o mocy min. 10 W, czy jako spełniające specyfikację, zamawiający uzna, głośniki o mocy 2x20 W, montowane bezpośrednio przy tablicy ?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie min. mocy głośników tj 10 W.

Pytanie 22:

Zamawiający w specyfikacji tablicy określił min. Przekątnej roboczej o wartości 79’, czy zamawiający uzna powierzchnię aktywną 82’?

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, określające przekątną powierzchni roboczej tablicy min. 79”.

„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pytanie 23:

Dot. Części I: Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym — „ I I . Bateria Akumulator 6-komorowy”

Zamawiający wymaga notebooka wyposażonego w baterie minimum 6 komorową.

Zapis o wymaganej ilości komór baterii nie jest parametrem użytkowym gdyż nie opisuje czasu podtrzymania notebooka na zasilaniu bateryjnym oraz dodatkowo ogranicza konkurencyjność, na dodatek stoi w sprzeczności z fundamentalnymi postanowieniami Ustawy o Zamówieniach Publicznych w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nie ograniczający uczciwej konkurencji

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu „Akumulator 6-komorowy” i zmianę zapisu na parametr określający czas podtrzymania notebooka na baterii mierzony w godzinach np. :” minimalny czas pracy na baterii 5 godzin”


Odpowiedź na pytanie 23:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 11 Bateria – zapis „Akumulator 6-komorowy” zastępuje się zapisem „Minimalny czas pracy na podtrzymaniu bateryjnym 5 godz.”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie 24:

Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania norm EnergyStar. Zwracamy uwagę, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na stronie https://ec.europa.eu/energy_/en/energy-star z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym, nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar. Prawo oznaczania logo Ener*tar dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rvnek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.



„E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełnienie wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź na pytanie 24:

W Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część I „Zakup laptopów nauczycielskich z oprogramowaniem do szkół” l.p. 17 Wymogi dodatkowe wykreśla się zapis „spełniają wymogi normy Energy Star 5.0”

W tym zakresie dokonuje się modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 25:

Proszę o potwierdzenie że oferowany przez Wykonawców sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie odnowiony (refurbished, recertified), nie pochodzący z wyprzedaży outlet producenta ani nie przepakowany (repack).

Odpowiedź na pytanie 25:

W SIWZ występują zapisy, iż dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 7.05.2019r. godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się 7.05.2019r. o godz. 12.15.


Z p.p. Wójta
SEKRETARZ
mgr inż. Beata Marczak