

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wielkiński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP:832-19-79-664, REGON 730937714

Pątnów, dnia 17 lipca 2019 r.

ZP.271.2.7.2019.2

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu.**

Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęczce Wielkie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający, Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęczce Wielkie”:

Pytanie 1:

Dotyczy: SIWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 6.

„ROZDZIAŁ 3 pkt 6: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

Mając na uwadze, iż w §4 ust. 1 pkt 9) umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania prac związanych z usunięciem odpadów nieopisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zwraca się z pytaniem na jakiej podstawie Zamawiający zmieni wynagrodzenie jeśli zajdzie taka konieczność?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) „1.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)

ZP.271.2.5.2019. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęczce Wielkie”

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

7) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;”

Zgodnie z brzmieniem ogłoszenia o zamówieniu nr 571859-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. dotyczącego przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia o którym mówi art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt 7.

Jednocześnie nadmieniam iż ww. ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Art. 144 przedmiotowej ustawy zawiera szereg okoliczności w których dopuszcza się odstępstwo od zakazu zmian postanowień zawartej umowy, w tym również zmiany wynagrodzenia.


Pytanie 2:

Dotyczy: SIWZ Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 15.1.3.

15.1.3 Skrócenie czasu realizacji zamówienia (SCR) – 30%

Ocena kryterium „SCR” zostanie dokonana na podstawie podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Informacji dot. deklarowanego przez Wykonawcę skrócenia czasu realizacji zamówienia w stosunku od maksymalnego (tj. do 31.10.2019r.) wskazanego w SIWZ... Po czym na końcu tego samego punktu jest mowa iż:

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 14.11.2019r.



Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, który termin realizacji przedmiotu zamówienia jest prawidłowy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż data 31.10.2019r. jako maksymalnego terminu wykonania zamówienia została w zacytowanym punkcie SIWZ podana omyłkowo, **w tym zakresie została dokonana modyfikacja SIWZ.**

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Załączników do SIWZ.

Zamawiający zamieścił załącznik nr 7 do SIWZ który zawiera przedmiar, mapki oraz zdjęcia, czy Zamawiający zamierza zamieścić również opis projektu likwidacji dzikiego wysypiska?.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż została dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: wzór umowy § 2 ust. 3

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowywanym harmonogramem rzeczowym robót, który zostanie przekazany zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni po podpisaniu niniejszej Umowy.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Harmonogram rzeczowy robót” i jak ma wyglądać ten harmonogram i dlaczego ma być zrobiony dopiero po podpisaniu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż Harmonogram rzeczowy robót przedstawia terminowy graficzny rozkład poszczególnych prac budowlanych i etapy wykonania usług. Zamawiający nie narzuca konkretnego wzoru Harmonogramu. Harmonogram służyć ma sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie narzuca terminów wykonania poszczególnych elementów zamówienia (o ile ostatecznie mieści się w terminie realizacji określonym przez Wykonawcę w ofercie, zgodnym z zapisami SIWZ), nie ma więc zdaniem Zamawiającego potrzeby przedstawiania harmonogramu przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: wzór Umowy § 10 ust 1 pkt 3.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną;

ZP.271.2.5.2019. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie”



3) Za opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

W jakim zakresie oraz na jaki okres Wykonawca jest zobowiązany dać gwarancję i rękojmię?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 14 ust. 4 „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach, Ustawy o odpadach, oraz inne właściwe akty prawne.”

Pytanie nr 6:

Dotyczy: wzór umowy § 11 ust. 12.

Jeśli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Ze względu na krótki okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wnioskuję o skrócenie terminu przedłożenia nowego zabezpieczenia umowy z 30 na 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, iż została dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: wzór umowy § 12 ust. 4 pkt 2

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest:

2) 'Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji robót.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dozór terenu realizacji robót”?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Pod pojęciem „dozór terenu realizacji robót” Zamawiający rozumie zabezpieczenie terenu pod kątem minimalizacji powstania zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Załączników do wzoru umowy.

Zamawiający ze wzorze umowy wymienia dwa załączniki: załącznik nr 1 to opis przedmiotu i dokumentacja kosztorysowo-projektowa natomiast załącznik nr 2 to oferta przetargowa.

Wykonawca prosi o zamieszczenie załącznika nr 1 do umowy stanowiący opis przedmiotu zamówienia i dokumentację kosztowo-projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, iż została dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o poprawienie numeru załącznika w punkcie 13.1 SIWZ gdyż formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, iż została dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10:

Prosimy o poprawienie numeru załącznika w punkcie 13.5 SIWZ gdyż wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, iż została dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Prosimy o poprawienie znaku sprawy w załączniku nr 1 do SIWZ gdyż obecny numer jest numerem poprzedniego, unieważnionego już postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający podkreśla, iż błędny znak sprawy jest omyłką pisarską, nie ma wpływu na poprawność przeprowadzenia procedury przetargowej. Zamawiający nadmienia ponadto, iż prawidłowy znak sprawy widnieje w stopce na każdej stronie załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o poprawienie w załączniku nr 5 do SIWZ pkt-u 6.3.1 lit b na 6.1.3. lit. b gdyż to ten punkt dotyczący wykazu narzędzi.



Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Załącznik nr 5 to Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, do którego odwołuje się pkt 6.1.3 lit b SIWZ. Pkt 6.3.1.lit b SIWZ nie istnieje. Ponadto w treści wykazu wpisane zostały narzędzia, którymi dysponowanie określone zostało w SIWZ przez Zamawiającego jako warunek udziału w postępowaniu, nie pozostawiając wątpliwości jakich narzędzi wykaz winien dotyczyć. Nie ma więc zdaniem Zamawiającego wątpliwości że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską, dotyczącą odwołania do błędnego numeru pkt w SIWZ, który nie istnieje.

Pytanie nr 13:

Prosimy o poprawienie numeracji w § 6 wzoru umowy, gdyż w tej chwili są wskazane dwa ustępy pierwsze, a co za tym idzie kara umowna wskazana w §10 ust 1 pkt 5 nie dotyczy punktu na który się powołuje.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający wyjaśnia, iż błędy w numeracji są oczywistą omyłką pisarską, a ich poprawa nie będzie stanowić istotnych zmian warunków umowy. Błąd zostanie naprawiony na etapie podpisywania umowy.

Pytanie nr 14:

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: „za nieterminową płatność Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.



Z up. pełnią
SEKRETARZ
mgr inż. Beata Marczak