

Ogłoszenie nr 510081862-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

**Gmina Pątnów: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice, Grębień i Józefów”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 526734-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Pątnów, Krajowy numer identyfikacyjny 73093471400000, ul. Pątnów 48, 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 865 220, e-mail annapakula@patnow.pl, faks 438 865 250.

Adres strony internetowej (url):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice, Grębień i Józefów”

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice, Grębień i Józefów z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłub gmina Wieluń. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice. Szacunkowa długość sieci grawitacyjnej wynosi około 4,6 km; długość sieci może się zmienić w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, długość sieci tłocznej ok. 5,0 km (przewidzieć na całej długości wsi Popowice rurociąg tłoczny w sposób umożliwiający w przyszłości odwrotny przepływ ścieków z Popowic do Pątnowa), ilość przepompowni lub tłoczni ok. 3 szt., planowana ilość przyłączy 145 szt. Opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi przepompowniami ścieków oraz

wewnętrznymi liniami zasilającymi do przepompowni i zagospodarowaniem terenu pompowni (w razie potrzeby). Ilość pompowni jest uzależniona od rozwiązań projektowych przyjętych przez projektanta. Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej dla Popowic należy przewidzieć do ostatniej studni na terenie miejscowości Kadłub. Przed włączeniem do istniejącej studni należy przewidzieć urządzenie pomiarowe służące do rozliczeń odprowadzanych ścieków pomiędzy gminą dostarczającą ścieki tj. gminą Pątnów z gminą odbierającą ścieki tj. gminą Wieluń. Urządzenie wyposażyć w zdalne odczyty transportowanych ilości ścieków dla obu gmin. Przed włączeniem do studzienki w Kadłubie zamontować studzienkę rozprężną z deflektorem tworzywową (odporną na siarkowodór) o średnicy Ø1000PE. Projektant jest zobowiązany uwzględnić przebudowę istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Kadłub (przepompownia Kadłub nr P2), dobierając odpowiednią wydajność pomp do potrzeb przepompowywania ścieków z gminy Pątnów w ilościach określonych w opracowanej koncepcji gospodarki ściekowej dla terenu gminy Pątnów oraz w odniesieniu do aktualnej liczby mieszkańców na dzień 04.03.2020 r. W projekcie dla Popowic należy również uwzględnić przebudowę istniejącego odcinka tłoczego w Kadłubie o średnicy aktualnie Ø63PE na rurociąg o średnicy Ø110PE (odcinek o długości ok. 95 mb pomiędzy przepompownią Kadłub nr P2 a istniejącą studzienką rewizyjną z kanalizacją grawitacyjną). Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z osobą wykonującą projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów w celu ustalenia punktu połączenia sieci (studnię łączącą należy uzgodnić z projektantem Popowic). Studnia, do której włączona będzie kanalizacja sanitarna ze wsi Józefów należy do niniejszego opracowania. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów. Szacunkowa długość sieci grawitacyjnej wynosi około 2,1 km; długość sieci może się zmienić w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, planowana ilość sieci tłocznej ok. 1,0 km, ilość przepompowni lub tłoczni ok 2 szt., planowana ilość przyłączy 30 szt. dla miejscowości Józefów. Opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi do przepompowni i zagospodarowaniem terenu pompowni (w razie potrzeby). Ilość przepompowni/tłoczni jest uzależniona od rozwiązań projektowych przyjętych przez projektanta. Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej dla Józefowa należy przewidzieć do studni na terenie miejscowości Popowice uwzględnione w zadaniu nr 1. Część 3: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień (obejmująca także część miejscowości Pątnów przy drodze powiatowej nr 4517E): Szacunkowa długość sieci grawitacyjnej wynosi około 4,7 km; oraz długość sieci tłocznej ok. 2,9 km, ilość przepompowni lub tłoczni 5 szt. ilość przyłączy ok. 195 szt. Długość sieci może się zmienić w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi do przepompowni/tłoczni i zagospodarowaniem wokół nich terenu (w razie potrzeby). Ilość przepompowni/tłoczni jest uzależniona od rozwiązań projektowych przyjętych przez projektanta. Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć do studni na terenie miejscowości Józefów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

#### **II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie**

**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1****NAZWA:** Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13/05/2020**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 71500

Waluta zł

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 4**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska Primeko

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Łódzka 210

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: 62-800 Kalisz

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy** 71500

Oferta z najniższą ceną/kosztem 71500

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166666.67

Waluta: zł

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:**IV.8) Informacje dodatkowe:****CZĘŚĆ NR: 2****NAZWA:** Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Józefów

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13/05/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 39000

Waluta zł

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 5

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska Primeko

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Łódzka 210

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 39000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84552.85

Waluta: zł

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR:** 3

**NAZWA:** Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grębień

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13/05/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 66500

Waluta zł

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska Primeko

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Łódzka 210

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy 66500**

Oferta z najniższą ceną/kosztem 66500

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155350.01

Waluta: 155350,01

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.