



Pątnów, dnia 21.08.2020 r.

GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./Zaproszenie: 82 21 21 27
Znak: ZP.271.2.11.2020.6
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

Modyfikacja nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa koparko-ładowarki i przyczepy”

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający, Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3.4.3

BYŁO:

3.4.3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczoną koparko-ładowarkę gwarancję na okres 48 miesięcy lub 3000 motogodzin od dnia wydania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Na przyczepę Wykonawca jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji.

POWINNO BYĆ:

3.4.3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczoną koparko-ładowarkę gwarancję na okres 24 miesięcy lub 2 000 motogodzin od dnia wydania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Na przyczepę Wykonawca jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji.

2. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 10.1.

BYŁO:

- 10.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy i zaadresowanej na adres Zamawiającego kopercie należy złożyć na adres:**

Urząd Gminy Pątnów,



**Pątnów 48
98-335 Pątnów,
Sekretariat, pokój 104
w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godziny 14.00.**

POWINNO BYĆ:

- 10.1.** Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy i zaadresowanej na adres Zamawiającego kopercie **należy złożyć na adres:**

**Urząd Gminy Pątnów,
Pątnów 48
98-335 Pątnów,
Sekretariat, pokój 104**

w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00.

3. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 10.3.

BYŁO:

- 10.3. Otwarcie ofert nastąpi w:** siedzibie Urzędu Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów w Sali Konferencyjnej, parter, **dnia 24 sierpnia 2020 r. o godz. 14¹⁵**

POWINNO BYĆ:

- 10.3. Otwarcie ofert nastąpi w:** siedzibie Urzędu Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów w Sali Konferencyjnej, parter, **dnia 25 sierpnia 2020 r. o godz. 12¹⁵**

4. Dotyczy: Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część I: Dostawa koparko-ładowarki pkt 2

BYŁO:

2. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- a) rok produkcji – 2019 lub 2020,
- b) fabrycznie nowa, nieużywana,
- c) pojemność skokowa silnika od 3,4 do 4,5 l,
- d) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,



- e) silnik wysokoprężny o mocy minimum 75 kW, spełniający normę emisji spalin Stage IV, bez filtra cząstek stałych,
- f) kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, z ogrzewaniem i wentylacją, amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa,
- g) masa nie mniejsza niż 8 ton,
- h) napęd na obie osie,
- i) układ hydrauliczny zamknięty,
- j) skrzynia biegów z 4 synchronizowanymi biegami,
- k) pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej, z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, możliwość wyboru trybu pracy,
- l) koła przednie o średnicy 18-20", ogumienie przemysłowe,
- m) koła tylne o średnicy 26-28", ogumienie przemysłowe,
- n) przednia oś skrętna,
- o) poziom hałasu w kabinie nie może przekraczać 77 dB,
- p) wyposażona w światła drogowe, metalowe osłony tylnych lamp drogowych lub inny system zabezpieczenia,
- q) minimum 4 światła robocze (2 z przodu, 2 z tyłu),
- r) błyskowa lampa ostrzegawcza,
- s) koparko-ładowarka musi być wyposażona w skrzynkę narzędziową, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy.

Osprzęt ładowarkowy musi posiadać:

- a) łyżka otwierana (4w1) o pojemności minimum 1,0 m³ z zębami i widłami do palet,
- b) samopoziomowanie łyżki,
- c) system amortyzacji łyżki ładowarkowej,
- d) sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwostka hydraulicznego lub mechanicznego albo drążków sterujących.

Osprzęt koparkowy podsiębierny musi posiadać:

- a) szybkozłączce koparkowe,
- b) instalację hydrauliczną do obsługi uchylnej łyżki skarpowej, dopuszcza się



zaadaptowanie instalacji hydraulicznej do obsługi uchylnej łyżki skarpowej z wysuwu hydraulicznego ramienia koparki,

- c) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), o możliwościach kopania na głębokość minimum 4,5 m i wysokości załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
- d) stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie,
- e) łyżkę koparkową o szerokości $400 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- f) łyżkę koparkową o szerokości $600 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- g) łyżkę skarpową uchylną hydraulicznie o szerokości 1300 - 1500 mm montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- h) musi posiadać możliwość mechanicznego lub hydraulicznego przesuwu bocznego wyciągnika koparkowego.

Dostarczona ładowarko-koparka musi być w pełni sprawna i przygotowana do wykonywania prac związanych z jej przeznaczeniem, spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu bhp oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.

Wykonawca w ramach zamówienia po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przeszkoli na swój koszt 2 pracowników Zamawiającego.

Wykonawca wraz z sprzętem dostarczy (wszystkie dokumenty w języku polskim):

- a) instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim,
- b) książkę gwarancyjną,
- c) książkę serwisową,
- d) dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego (w przypadku braku określenia tych warunków w książce gwarancyjnej),
- e) certyfikat CE (Conformit Europeans) zgodnie z aktualną Dyrektywą Maszynową EU,
- f) certyfikat spełniania norm emisji spalin,
- g) katalog części zamiennych.



Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny (producenta koparko-ładowarki).

Gwarancja obejmuje cały sprzęt. Długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym. Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji wynosi 48 miesięcy, lub 3 000 motogodzin. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego usunięcia awarii sprzętu (który powstał nie z winy Zamawiającego) w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki (awarii). Wykonawca musi użyć do napraw oryginalnych i fabrycznie nowych części (od producenta). Podjęcie czynności naprawczych przez serwis nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Maksymalny termin rozpoczęcia czynności naprawczych wynika z zaoferowanego w ofercie terminu.

W ramach gwarancji wchodzi (**bezpłatnie** ze strony Zamawiającego) wykonanie:

- a) okresowych kontroli i przeglądów w oparciu o zalecenia producenta, zgodnie z książką serwisową, tj. m.in. wymianie oleju, płynów eksploatacyjnych wynikających z eksploatacji sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu,
- b) napraw gwarancyjnych będących następstwem zużycia sprzętu przy normalnym, prawidłowym użytkowaniu sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał i dojazd serwisu,
- c) wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych z tytułu ubytków lub utraty swoich właściwości, będących konsekwencją awarii innych podzespołów podlegających naprawie gwarancyjnej. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu,
- d) transportu do autoryzowanego serwisu stacjonarnego, w przypadku braku możliwości naprawy przez serwis mobilny.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt na plac Gminnej Bazy Sprzętowej Urzędu Gminy w Pątnowie, Pątnów 77A, 98-335 Pątnów.

POWINNO BYĆ:

2. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- a) rok produkcji – 2019 lub 2020,
- b) fabrycznie nowa, nieużywana,
- c) pojemność skokowa silnika od 3,4 do 4,5 l,



- d) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- e) silnik wysokoprężny o mocy minimum 75 kW, spełniający normę emisji spalin Stage IV, bez filtra cząstek stałych,
- f) kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, z ogrzewaniem i wentylacją, amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa,
- g) masa nie mniejsza niż 8 ton,
- h) napęd na obie osie,
- i) układ hydrauliczny zamknięty,
- j) skrzynia biegów z 4 synchronizowanymi biegami,
- k) pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej, z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, możliwość wyboru trybu pracy,
- l) koła przednie o średnicy 18-20", ogumienie przemysłowe,
- m) koła tylne o średnicy 26-28", ogumienie przemysłowe,
- n) przednia oś skrętna,
- o) poziom hałasu w kabinie nie może przekraczać 77 dB,
- p) wyposażona w światła drogowe, metalowe osłony tylnych lamp drogowych lub inny system zabezpieczenia,
- q) minimum 4 światła robocze (2 z przodu, 2 z tyłu),
- r) błyskowa lampa ostrzegawcza,
- s) koparko-ładowarka musi być wyposażona w skrzynkę narzędziową, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy.

Osprzęt ładowarkowy musi posiadać:

- a) łyżka otwierana (4w1) o pojemności minimum 1,0 m³ z zębami i widłami do palet,
- b) samopoziomowanie łyżki,
- c) system amortyzacji łyżki ładowarkowej,
- d) sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwistka hydraulicznego lub mechanicznego albo drążków sterujących.



Osprzęt koparkowy podsiębierny musi posiadać:

- a) szybkozłącze koparkowe,
- b) instalację hydrauliczną do obsługi uchylnej łyżki skarpowej, dopuszcza się zaadaptowanie instalacji hydraulicznej do obsługi uchylnej łyżki skarpowej z wysuwu hydraulicznego ramienia koparki,
- c) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), o możliwościach kopania na głębokość minimum 4,5 m i wysokości załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
- d) stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie,
- e) łyżkę koparkową o szerokości $400 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- f) łyżkę koparkową o szerokości $600 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- g) łyżkę skarpową uchylną hydraulicznie o szerokości 1300 - 1500 mm montowaną na szybkozłącze koparkowe,
- h) musi posiadać możliwość mechanicznego lub hydraulicznego przesuwu bocznego wsięgnika koparkowego.

Dostarczona ładowarko-koparka musi być w pełni sprawna i przygotowana do wykonywania prac związanych z jej przeznaczeniem, spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu bhp oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.

Wykonawca w ramach zamówienia po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przeszkoli na swój koszt 2 pracowników Zamawiającego.

Wykonawca wraz z sprzętem dostarczy (wszystkie dokumenty w języku polskim):

- a) instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim,
- b) książkę gwarancyjną,
- c) książkę serwisową,
- d) dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego (w przypadku braku określenia tych warunków w książce gwarancyjnej),
- e) certyfikat CE (Conformit Europeans) zgodnie z aktualną Dyrektywą Maszynową EU,
- f) certyfikat spełniania norm emisji spalin,



g) katalog części zamiennych.

Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny (producenta koparko-ładowarki).

Gwarancja obejmuje cały sprzęt. Długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym. Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji wynosi 24 miesiące, lub 2 000 motogodzin. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego usunięcia awarii sprzętu (który powstał nie z winy Zamawiającego) w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki (awarii). Wykonawca musi użyć do napraw oryginalnych i fabrycznie nowych części (od producenta). Podjęcie czynności naprawczych przez serwis nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Maksymalny termin rozpoczęcia czynności naprawczych wynika z zaoferowanego w ofercie terminu.

W ramach gwarancji wchodzi (bezpłatne ze strony Zamawiającego) wykonanie:

- a) okresowych kontroli i przeglądów w oparciu o zalecenia producenta, zgodnie z książką serwisową, tj. m.in. wymianie oleju, płynów eksploatacyjnych wynikających z eksploatacji sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu,
- b) napraw gwarancyjnych będących następstwem zużycia sprzętu przy normalnym, prawidłowym użytkowaniu sprzętu. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał i dojazd serwisu,
- c) wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych z tytułu ubytków lub utraty swoich właściwości, będących konsekwencją awarii innych podzespołów podlegających naprawie gwarancyjnej. Powyższa pozycja obejmuje usługę, materiał oraz dojazd serwisu,
- d) transportu do autoryzowanego serwisu stacjonarnego, w przypadku braku możliwości naprawy przez serwis mobilny.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt na plac Gminnej Bazy Sprzętowej Urzędu Gminy w Pątnowie, Pątnów 77A, 98-335 Pątnów.

5. Dotyczy: Załącznika nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty pkt 3 ppkt 4)



BYŁO:

- 4) Na dostarczoną koparko-ładowarkę zobowiązuję/emy się udzielić Zamawiającemu **48 miesięcy gwarancji lub 3000 motogodzin**, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

POWINNO BYĆ:

- 4) Na dostarczoną koparko-ładowarkę zobowiązuję/emy się udzielić Zamawiającemu **24 miesiące gwarancji lub 2 000 motogodzin**, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

6. Dotyczy: Załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy § 5 ust. 1


BYŁO:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony pojazd na okres *48 miesięcy lub 3000 motogodzin / 36 miesięcy** licząc od dnia wydania pojazdu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

POWINNO BYĆ:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony pojazd na **okres 24 miesiące lub 2 000 motogodzin / 36 miesięcy*** licząc od dnia wydania pojazdu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


WÓJT
dr Jacek Oczyk

