

Ogłoszenie nr 510160289-N-2020 z dnia 26-08-2020 r.

Gmina Pątnów: „Termomodernizacja i wymiana stropu I piętra budynku ZSS w Dzietrznikach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 510448-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pątnów, Krajowy numer identyfikacyjny 73093471400000, ul. Pątnów 48, 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 865 220, e-mail annapakula@patnow.pl, faks 438 865 250.

Adres strony internetowej (url): www.patnow.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Termomodernizacja i wymiana stropu I piętra budynku ZSS w Dzietrznikach”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i wymianie stropu I piętra budynku ZSS w Dzietrznikach. W ramach wymiany stropu należy wykonać roboty w zakresie i kolejności jak niżej: - zabezpieczyć przed zniszczeniem podłogi w pomieszczeniach I piętra budynku, - wymienić uszkodzone korozją biologiczną oraz przez owady elementy konstrukcji dachu ze szczególnym uwzględnieniem podwalin pod słupy ścianek stolcowych, - zdemontować lampy sufitowe oświetlenia pomieszczeń i przewody zasilające, - skuć z powierzchni stropu tynk wraz z opierzeniem z mat trzciniowych, - rozebrać podsufitkę z desek, - rozebrać istniejące ocieplenie stropu z mieszaniny gliny z siewką, - rozebrać ślepy pułap z desek, - wykuć w istniejących ścianach otwory pod projektowane belki stalowe, - wyrównać dolną powierzchnię wykutych otworów zaprawą cementową M15 w sposób zapewniający

jednolity poziom wszystkich otworów. Przygotować do zamontowania belki z dwuteowników stalowych w tym: - przyciąć belki na wymaganą długość z zachowaniem wymogu minimalnej długości belki określonej wzorem $L=L_0+[H/3+15]*2$ cm gdzie: L wymagana długość belki w cm L0 szerokość pomieszczenia w świetle surowych murów w cm H-wysokość belki w cm - zamocować na dolnej powierzchni końców belek blachy stalowe gr. 16 mm i wymiarach rzuty poziomego 300*200 mm. Zwraca się uwagę na różną szerokość pomieszczeń na długości budynku. Dotyczy to pomieszczeń oznaczonych na rysunku inwentaryzacji nr 111, 112 i 113 których szerokość w świetle murów z tynkiem wynosi 603 do 615 cm co wymaga montażu belek stropowych o różnej długości - oczyścić belki do II stopnia czystości, wykonać ich odłuszczenie a następnie pomalować dwukrotnie farbą rdzochronną chlorokauczukową podkładową plus jednokrotnie farbą chlorokauczukową nawierzchniową. - zamontować belki stropowe. Rozstaw osiowy belek 110 i 120 cm. Zabetonować oparcia belek na ścianach[beton C16/20] a po stwardnieniu betonu, nie wcześniej niż 7 dni po zabetonowaniu wykonać roboty jak niżej: - podklinować i wstawić podkładki stalowe między projektowane belki stalowe i podwaliny pod słupy ścianki stolcowej. Podkładki pod podwaliny montować w taki sposób aby zachowana została w nienaruszonym stanie i na istniejącym poziomie konstrukcja dachu. Wymienione wyżej czynności spowodują że obciążenie z konstrukcji dachu przeniesione zostanie na projektowaną konstrukcję stropu bez potrzeby projektowania dodatkowych konstrukcji odcciążających. -zdemontować istniejące belki z drewna konstrukcji stropu. Ponadto do zakresu robót należy: - ocieplenie ściany zachodniej części szkoły oddanej do użytku w 1937 r. - remont elewacji ściany południowej, wschodniej i północnej części szkoły oddanej do użytku w 1937 r. - wymianę 4 szt. okien na I piętrze ściany południowej - przebudowę schodów zewnętrznych głównego wejścia do nowej części budynku - przebudowę schodów zewnętrznych wejścia do starej części szkoły - wymianę obróbek blacharskich na styku kominów z dachem nowej części budynku. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w stanowiącej załącznik do SIWZ dokumentacji w skład której wchodzi: - Projekt budowlany, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - Przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45262500-6

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45324000-4, 45442110-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 441988.71

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: NORM-HAUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Członek Konsorcjum: NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wolności 4/3

Kod pocztowy: 46-300

Miejscowość: Olesno

Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 543646.11

Oferta z najniższą ceną/kosztem 543646.11

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 657240.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.