






Nazwa rysunku		Nazwa obiektu		Nazwa rysunku	
Szkielet lokalizacyjny		Budynek użyteczności publicznej w Popowicach		Szkielet lokalizacyjny	
Adres obiektu		Działka, nr. 227/2, obr. Popowice g.m. Patrów		Adres obiektu	
Imię i nazwisko		Nr upr.		Imię i nazwisko	
mgr inż. Anna Marys		-		mgr inż. Anna Marys	
Opracował		Podpis		Opracował	
mgr inż. Zbigniew Marys		-		mgr inż. Zbigniew Marys	
Projektant		Data		Projektant	
mgr inż. Zbigniew Marys		25.03.2020		mgr inż. Zbigniew Marys	
OP/1174/1P/BK/15		25.03.2020		OP/1174/1P/BK/15	
25.03.2020		25.03.2020		25.03.2020	



Legenda

- Okna - kolor biały
- 1 Drzwi - kolor brązowy
- 2 Parapety, orynnowanie, otwórki balkonowe - kolor brązowy
- 3 Dach - kolor szary
- 4 Cokoł - kolor grafit NEBRASKA NB4
- 5 Ściany - kolor zielony AMAZON AM1
- 6 Ściany - kolor żółty DAKOTA DK1
- 7 Ściany - kolor grafit NEBRASKA NB4
- 8 Kominy - kolor ceglany


Nazwa rysunku		<b>PROJMAT</b> PROJEKTOWANIE	
Elewacje kolorystyka		ul. Żeromskiego 6, 85-200 Skierniewice Tel.: 024 642 30 00 e-mail: biuro@projmat.pl	Tytuł: 003 K-2 00 PM
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej w Popowicach	Nr rys.	A-01
Adres obiektu	Dzielnica, nr 227/2, obr. Popowice gmin. Pajonów	Skala	1:100
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Anna Marys	-	25.03.2020
Projektant	mgr inż. Zbigniew Marys	OPR/1174/ PBR/KM/15	25.03.2020



Legenda

- Okna - kolor biały
- 1 Drzwi - kolor brązowy
- 2 Parapety, otynkowanie, obróbki blacharskie - kolor brązowy
- 3 Dach - kolor szary
- 4 Cokoł - kolor grafit
- 5 Ściany - kolor czarny ołiwka
- 6 Ściany - kolor jasna ołiwka
- 7 Ściany - kolor ciemny szary
- 8 Kominy - kolor ceglasty

Nazwa rysunku		<b>PROJMAT</b> PROJEKTOWANIE	
Elewacje wymiarowanie		ul. Zwrotnicza 6, 85-046 Skrzyni Tulisz: 043 342 99 88 e-mail: biuro@projmat.pl	
Nazwa obiektu	Budynnek użyteczności publicznej w Popowicach	Nr rys.	A-02
Adres obiektu	Działka, nr. 227/2, obr. Popowice gmin. Pątków linia graniczna	Skala	1:100
Opracował	mgr inż. Anna Melys	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Zbigniew Melys	OP/117/4 /PR/04/15	25.03.2020



Nazwa rysunku

Rzut dachu

ul. Żeromskiego 6, 85-346 Skowin

tel./fax: 043 842 69 86, e-mail: biuro@projmat.pl

**PROJMAT**  
BIURO  
PROJEKTOWE

Nazwa obiektu

Budynek użyteczności publicznej w

Nr rys. A-03

Adres obiektu

Dziątko, nr. 227/2, obr. Popowice gm. Pątnów

Skala 1:150

Imię i nazwisko

Nr upr.

Podpis

Opis

mgr inż. Anna Matys

25.03.2020


Projektant

mgr inż. Zbigniew Matys


OP/L/1174/  
/PRKd/15

25.03.2020


Docieplenie ościeży okiennych i  
dzizwiowych




Docieplenie nadproży  
okiennych i drzwiowych




Docieplenie parapetu  
okiennego




- 1 Zaprawa klejowa do płyt styropianowych
- 2 Płyty styropianowe
- 3 Naróżnik metalowy
- 4 Zaprawa klejowa do zatapienia siatki
- 5 Siatka z włókna szklanego
- 6 Wyrównanie elewacyjne
- 7 Uszczelniacz

Nazwa rysunku		Szczegóły docieplenia 1		<div>PROJMAT Biurowo Projektowe</div>	
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej w	ul. Żeromskiego 6, 08-346 Skotniki		Tel./fax: 023 642 66 66 e-mail: biuro@projmat.pl	
Adres obiektu	Dziąka, nr. 227/2, obr. Popowice gm. Pajnow	Nr rys.	A-04		
Imię i nazwisko		Nr upr.	Skala	-	
Opracował	mgr inż. Anna Małys	-	Podpis	25.03.2020	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Małys	OPL/174/ PBR/015		25.03.2020	

Docieplenie narożników  
wypukłych budynku




Docieplenie narożników  
wklęsłych budynku



- 1 Zaprawa klejowa do płyt styropianowych
- 2 Płyty styropianowe
- 3 Narożnik metalowy
- 4 Zaprawa klejowa do zatapiańcia siatki z włókna szklanego
- 5 Farba gruntująca
- 6 Wytrawa ołowicza


Nazwa rysunku		PRÓJMAI BUDOWLANO PROJEKTOWE		ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skomlin		Tel/fax: 043 842 89 86, e-mail: biuro@projmai.net	
Szczegóły docieplenia 2		Budynnek użyteczności publicznej w		Nr rys.		A-05	
Nazwa obiektu		Popowicach		Nr upr.		Skala	
Adres obiektu		Dziątko, nr 227/2, odr. Popowice gmin. Palmów		Podpis		Data	
Imię i nazwisko		mgr inż. Anna Matys		-		25.03.2020	
Opracował		mgr inż. Zbigniew Matys		OP/1174/ /PBKb/15		25.03.2020	
Projektant		-		-		-	

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami



szerokość budynku	do 8 m	od 8 do 16 m	powyżej 16 m
pasmo krawędziowe	1,0 m	1,5 m	2,0 m


Dodatkowe wzmocnienie narożników okiennych i drzwiowych



Nazwa rysunku		PRÓJMAI Biurowo Projektowe	
Szczegóły docieplenia 3		ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skonin tel/fax 043 842 88 88, e-mail: biuro@projmai.net	
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej w Popowicach	Nr rys.	A-06
Adres obiektu	Działka, nr. 227/2, obr. Popowice gmi. Pałnów	Skala	—
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Anna Matys	—	25.03.2020
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys	OP/L/1174/ /PBKb/15	25.03.2020



## Docieplenie stropodachu budynku głównego



- ① Istniejący strop
- ② Docieplenie granulatem
- ③ Istniejące płyty dachowe

Nazwa rysunku

### Szczegóły docieplenia 4



ul. Żeromskiego 6,  
98-346 Skomlin  
Tel/fax: 043 842 69 86,  
e-mail: biuro@projekt.net

Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej w Popowicach	Nr rys.	A-07
Adres obiektu	Dziątko, nr. 227/2, obr. Popowice gm. Patnów	Skala	—
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Anna Matys	—	25.03.2020
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys	OPL/174/ PBR/15	25.03.2020



Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej

Symbol	150/200	160/222	90/200	85/200	150/200
Schemat					
Wymiar otworu	S 150	160	90	85	150
	H 200	222	200	200	200
Ilość sztuk	1	1	1	2	1
Materiał	Al ciepłe	Al ciepłe	Al ciepłe	Al ciepłe	Al ciepłe
Uwagi	Drzwi zewn., samozamykacz, dwa zamki, kłamka, szyba bezpieczna U=1,0 przekroje min 90+50/200	Drzwi zewn., samozamykacz, dwa zamki, kłamka, szyba bezpieczna U=1,0 przekroje min 90+50/200	Drzwi zewn., samozamykacz, dwa zamki, kłamka, pełne wypełnienie przekroje min 90+50/200	Drzwi zewn., samozamykacz, dwa zamki, kłamka, szyba bezpieczna U=1,0 przekroje min 90+50/200	Drzwi wewn., samozamykacz, dwa zamki, kłamka, szyba bezpieczna U=1,0 przekroje min 90+50/200

Zestawienie stolarki okiennej

Symbol	146/142	116/142	87/84
Schemat			
Wymiar otworu	S 146	116	75
	H 142	142	45
Ilość sztuk	4	2	2
Materiał	PCV	PCV	PCV
Uwagi	Profil 7 komorowy, Uokna=0,9 uchylno/rozwieralne	Profil 7 komorowy, Uokna=0,9 uchylno/rozwieralne	Profil 7 komorowy, Uokna=0,9 uchylno/rozwieralne

Nazwa projektu <b>Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej</b>		<b>PRÓJMAI</b> Biurowo Projektowe ul. Zamiejskiego 5, 88-346 Skomlin Tel/fax: 043 842 88 86, e-mail: biuro@projmai.net	
Nazwa obiektu	Budynek użyteczności publicznej w Popowicach	Nr rys.	A-08
Adres obiektu	Dziątko, nr 227/2, obr. Popowice gm. Paltów	Skala	—
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Anna Matys	—	25.03.2020
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys	OP/L/1174/ /PBK0/15	25.03.2020