

Znak: ZP.271.10.8.2.2017/2018

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), Zamawiający, Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 3.1

BYŁO:

„3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi (inwestycja liniowa - droga gminna) zlokalizowanej w miejscowości Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś gm. Pątnów powiat Wieluński, woj. Łódzkie

Zakres prac ma obejmować :

- Roboty ziemne (wykopy i nasypy)
- Roboty przygotowawcze (zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych)
- Roboty konstrukcyjne drogowe (konstrukcja nawierzchni jezdni)
- Roboty kanalizacyjne odwodnieniowe (rów kryty)

W wyniku wykonania planowanych robót drogi gminne będą posiadać całym odcinkiem nawierzchnię asfaltową z mijankami. Przebieg drogi wysokościowo dostosowano do stanu istniejącego projektując drogę tak, by nie utrudniać mieszkańcom wjazdów i wyjazdów z posesji.

- suma długości projektowanych dróg 1961 m,
- szerokość jezdni 3,50 -6,50 m,
- kategoria obciążenia KR1,
- szerokość pobocza 0,75 m,
- zatoki autobusowe- 2 sztuki,
- mijanki - 9 sztuk,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny.”

POWINNO BYĆ:

„3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi (inwestycja liniowa - droga gminna) zlokalizowanej w miejscowości Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś gm. Pątnów powiat Wieluński, woj. Łódzkie

Zakres prac ma obejmować :

- Roboty ziemne (wykopy i nasypy)
- Roboty przygotowawcze (zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych)
- Roboty konstrukcyjne drogowe (konstrukcja nawierzchni jezdni)
- Roboty kanalizacyjne odwodnieniowe (rów kryty)

W wyniku wykonania planowanych robót drogi gminne będą posiadać całym odcinkiem nawierzchnię asfaltową z mijankami. Przebieg drogi wysokościowo dostosowano do stanu istniejącego projektując drogę tak, by nie utrudniać mieszkańcom wjazdów i wyjazdów z posesji.

Wymaga się aby podbudowa drogi wykonana była przy zastosowaniu kruszyw pochodzenia magmowego np. granit.

- suma długości projektowanych dróg 1961 m,
- szerokość jezdni 3,50 -6,50 m,
- kategoria obciążenia KR1,
- szerokość pobocza 0,75 m,
- zatoki autobusowe- 2 sztuki,
- mijanki - 9 sztuk,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny.”

2. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 11.10

BYŁO:

11.10 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Budowę drogi gminnej Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś “
Znak sprawy: ZP.271.10.8.2017
Ilość stron

Nie otwierać przed dniem 11.01.2018 r. godz. 12.00

POWINNO BYĆ:

11.10 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Budowę drogi gminnej Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś “

Znak sprawy: ZP.271.10.8.2017
Ilość stron

Nie otwierać przed dniem 15.01.2018 r. godz. 12.00
--

3. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 12.2

BYŁO:

12.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 12⁰⁰ na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

POWINNO BYĆ:

12.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 12⁰⁰ na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 12.3

BYŁO:

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w: Urzędzie Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, dnia 11 stycznia 2018 r. o godz. 12¹⁵.

POWINNO BYĆ:

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w: Urzędzie Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, dnia 15 stycznia 2018 r. o godz. 12¹⁵.

Z up. Wójta
SEKRETARZ
mgr inż. Beata Marczak



