

D E C Y Z J A
na wykonanie urządzeń wodnych
i szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 9, pkt 14 lit. „c” i pkt 19 lit. „f”, art.37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust.1, 3 i 5, art. 128 ust.1 pkt 4 i 6, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1121) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 października 2017 r., (data wpływu: 23.10.2017 r.) pana Grzegorza Krysztofińskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód;

Orzekam,
co następuje;

I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów w zakresie:

1. **wykonania urządzeń wodnych tj:** systemu skrzynek rozsączających typu Q-BB w postaci pola o wym: 12,0 x 2,4 x 1,2 (dłx szer x gł) na działce o nr ewid. 498/10 w miejscowości Pątnów o współrzędnych geograficznych:

A: N: 51° 8' 38.70" E: 18° 36' 58.26"

B: N: 51° 8' 38.72" E: 18° 36' 58.89"

C: N: 51° 8' 38.63" E: 18° 36' 58.27"

D: N: 51° 8' 38.67" E: 18° 36' 58.88"

Parametry techniczne skrzynek

Tabela nr 1

Materiał	Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1200 x 600 x 600 mm
Średnic otworów przyłączy	DN200
Objętość skrzynki	432 dm³
Współczynnik pojemności netto	96,00%
Pojemność wodna netto	413l
Pole rozsączania	28,8 m²

2. **szczególnego korzystania z wód w zakresie odprowadzania wód opadowo – roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego o powierzchni 1650 m² (parking) do ziemi (działka nr ewid.498/10) za pomocą projektowanego drenażu rozsączającego w ilości:**

Tabela nr 1

	Opływ z terenu utwardzonego	Opływ z terenu zielonego	Opływ z terenu zielonego
Opływ z terenu utwardzonego	15,92 dm³/s	904,37 m³/a	5,48 m³/d
<p>pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach (wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego) nie będą przekraczać następujących wartości:</p> <p>zawiesina ogólna – 100 mg/l węglowodory ropopochodne – 15 mg/l</p>			

II. Zobowiązuję inwestora tj: Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów do:

1. wykonania ww. robót zgodnie z załączoną dokumentacją-operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane;
2. przeprowadzenia robót w sposób niekolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego gruntów przyległych, po zakończeniu robót;
4. utrzymania we właściwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidłowego funkcjonowania instalacji do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych poddawania ich okresowej konserwacji oraz usuwania na bieżąco stwierdzonych uszkodzeń;
5. postępowania z odseparowanymi związkami ropopochodnymi oraz szlamem z czyszczenia studzienek zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach;
6. przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji;
7. naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania ww. inwestycji na interes osób trzecich.
8. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego, określonych w rozporządzeniu z dnia 02.04.2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r, poz. 1598);
9. nienaruszania ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967);
10. nienaruszania ustaleń programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) z dnia 16 grudnia 2003 r. opracowanego przez Ministra spraw środowiska, zgodnie

z obowiązkiem wynikającym z ustawą Prawo wodne oraz postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, przyjętego przez Radę Ministrów;

11. nienaruszania ustaleń wynikających z decyzji Wójta Gminy Pątnów znak: GP.6730.61.CP.2017ŁK z dnia 19 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z ustawą Prawo wodne.

V. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo do ich nałożenia w terminie późniejszym.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w zakresie wykonania urządzeń, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie stało się ostateczne.

VII. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia/zgłoszenia na budowę.

VIII. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania na okres **10 lat tj. do 31 października 2027 r.**

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 02 października 2017 r. (data wpływu: 23.10.2017 r.) pan Grzegorz Krysztosiński działający z upoważnienia Wójta Gminy Pątnów wystąpił do Starosty Wieluńskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.

Wraz z wnioskiem złożono:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z płytą CD z dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
- decyzję Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 września 2017 r. znak: GP.6730.61.CP.2017.ŁK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano komplet dokumentów przedłożonych w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W ramach procedury administracyjnej, wypełniając obowiązek wynikający z zapisów art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1121), Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości oraz przesłał do stron zawiadomienie znak: 6341.54.2017 z dnia 23 października 2017 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Do przedmiotu postępowania strony nie wniosły uwag.

W przedmiotowej sprawie szczególne korzystanie z wód ma dotyczyć wprowadzania (ścieków) wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego systemu retencyjno-rozsączającego do ziemi w rozumieniu przesłanek zapisów art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c” ustawy Prawo wodne. W myśl art. 37 pkt 2 Prawa wodnego wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykraczające poza zwykłe korzystanie, jest szczególnym korzystaniem wymagającym, w oparciu o art. 122 ust.1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z zapisami art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Wymagania odnośnie jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1800).

Zgodnie § 21 ust.1 ww. rozporządzenia, wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadu o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia oceny, czy spełnione są warunki wynikające z § 21 cytowanego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dokonywanych, przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz na podstawie badań jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń przeprowadzanych dla urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300dm³/s.

W związku z tym, iż zaprojektowane urządzenia oczyszczające są o mniejszej przepustowości nominalnej, Zakład nie jest zobowiązany do prowadzenia badań jakości wód odprowadzanych do odbiornika, a jedynie do przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych.

Wnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń wynikających z:

1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ogłoszonego w Monitorze Polskim (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967);

2. warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty zawartych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty;
3. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód nie zakłóci stosunków wodnych panujących na sąsiednich działkach oraz nie spowoduje zmian rodzaju, jakości i ilości wód odprowadzanych istniejącym systemem.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 oraz w związku z art. 135 ust. 3 Prawa wodnego, nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie w tym zakresie wygasa, jeżeli Zakład nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie ma wykonanie urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat tj. maksymalny okres, na jaki można udzielić pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Mając powyższe na względzie, po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym oraz prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania, uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji.

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego wyżej) nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

Jednostka samorządu terytorialnego,
- zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z
art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1827)

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna w dniu 11.11.2017 r.
i stała się wykonalna
podpis *W. Lisak*



2 up. STAROSTY
[Signature]
Zdzisław Kowalczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Grzegorz Krysztofiński– pełnomocnik Gminy Pątnów
2. Gmina Pątnów
Pątnów 48, 98-335 Pątnowa/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wód, ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań.
+1 egzemplarz mapy
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Sieradzu, ul. POW 70/72, 98-200 Sieradz
3. a/a