



F

pokrycie blacha fałdowa powlekana
łaty 60*40 mm
kontrłaty 60*25 mm
folia PE
krokwie dachowe 7*14 cm
wełna mineralna 12 cm
płyty gipsowe STG

G

pokrycie blacha fałdowa powlekana
łaty 60*40 mm
kontrłaty 60*25 mm
folia PE
krokwie dachowe 7*14 cm

B

gładź cementowa 5 cm
płyty styropianowe 15 cm
gładź cementowa 4 cm istn.
płyty styropianowe 8 cm istn.
strop gęstożebrowy z el. prefabr.
tynk cementowo wapienny 2 cm

A

pokrycie 2*papa zgrzewalna
płyty styropianowe EPS 100–38 gr. 15 cm laminowane papą
gładź z zaprawy cem. 4 cm
płyty styropianowe 8 cm
płyty korytkowe DKZ 10/3 cm
dźwigary kratowe

TERMOMODERNIZACJA
PRZEKROJE PIONOWA

Skala 1:100

25

branża	TERMOMODERNIZACJA	Rys. nr 9
rysunek	PRZEKROJE PIONOWE	Skala 1:100
obiekt	BUDYNEK SZKOŁY W DZIETRZNIKACH	Data październik 2017
adres bud.	DZIETRZNIKI GMINA PĄTNÓW nr ewid. dz. 124/2	
inwestor	GMINA PĄTNÓW	
projektant	inż. Kazimierz Wawrzyniak	nr ewid. upr. 45/77