



INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) wykonie wylotu z rowu krytego Wy1:

- punkt: pkt Wy1
- średnica: Ø400 mm
- rura: PP
- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione kostką kamienną 9/11, L=3,0m
- rzędna Wy1: 217,95 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 233
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt Wy1: X – 5670664,89 Y – 6541128,95

2) wykonie wylotu z drenażu Wy3:

- punkt: pkt Wy3
- średnica: Ø100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione kostką kamienną 9/11, L=1,0 m
- rzędna Wy3: 218,72 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 201
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt Wy3: X – 5670674,55 Y – 6541142,00

3) wykonanie rowu otwartego – od pkt W1 do pkt W2

- początek: pkt W1
- koniec: pkt W2
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1 – 1,5
- szerokość dna: 0,4 – 0,5 m
- rzędna W1: 218,52 m n.p.m.
- rzędna W2: 218,52 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 201, 119
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W1: X – 5670680,09 Y – 6541131,79
 – współrzędne pkt W2: X – 5670674,86 Y – 6541141,63

4) wykonanie rurociągu – od pkt Wy2 do pkt W3:

- wlot: pkt Wy2
- wylot: pkt W3
- rzędna wlotu: 218,62 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 218,54 m n.p.m.
- długość: 7,7 m
- średnica: Ø400 mm
- rura: PP
- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione kostką kamienną 9/11, L=1,0 m

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 201, 119
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt Wy2: X – 5670677,46 Y – 6541133,46
 – współrzędne pkt W3: X – 5670675,11 Y – 6541126,71

5) likwidację rurociągu (2 odcinki) – od pkt W4 do pkt W3 i od pkt W5 do pkt W3:

Odcinek 1:

- początek: pkt W3
- koniec: pkt W4
- rzędna początku: ~218 m n.p.m.
- rzędna końca: ~217,9 m n.p.m.
- długość: ~8,4 m

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 119
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W3: X – 5670675,11 Y – 6541126,71
 – współrzędne pkt W4: X – 5670666,33 Y – 6541125,43

Odcinek 2:

- początek: pkt W3
- koniec: pkt W5
- rzędna początku: ~218 m n.p.m.
- rzędna końca: ~218,62 m n.p.m.
- długość: ~9,0 m

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 119, 201
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W3:	X – 5670675,11	Y – 6541126,71
– współrzędne pkt W5:	X – 5670672,67	Y – 6541135,87

6) likwidację rowu otwartego – od pkt W5 do pkt W6

- początek: pkt W5
- koniec: pkt W6
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1 – 2
- szerokość dna: ~0,4 m
- rzędna W1: 218,62 m n.p.m.
- rzędna W2: 226,43 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 201, 265, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225/4, 225/2, 225/1, 226, 227/2, 227/1, 228/1, 228/2,
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W5:	X – 5670672,67	Y – 6541135,87
– współrzędne pkt W6:	X – 5670632,54	Y – 6541840,55

7) wykonanie rowu krytego – od pkt. Wy1 do studni D17:

- początek: pkt Wy1
- koniec: studnia D17
- średnica: Ø300, Ø500
- rura: PP
- studnie połączeniowe: betonowe, Ø1000, 17 sztuk
- rzędna początku: Wy1 - 217,95 m n.p.m.
- rzędna końca: D17 – 225,28 m n.p.m.
- umocnienie wylotu: skarpy i dno rowu umocnione kostką kamienną 9/11, L=3,0 m

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 233, 265, 202, 203, 204/1, 205/1, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225/4, 225/2, 225/1, 226, 227/2, 227/1, 228/1, 228/2
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt Wy1:	X – 5670664,89	Y – 6541128,95
------------------------	----------------	----------------

– współrzędne pkt D17: X – 5675314,58 Y – 6538897,91

8) wykonanie drenażu (15 odcinków):

Odcinek 1:

- początek: pkt Wy3
- koniec: studnia D2
- załamanie: pkt W7
- długość: 38,1 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna Wy3: 218,72 m n.p.m.
- rzędna D2: 219,00 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 201, 202
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt Wy3: X – 5670674,55 Y – 6541142,00
– współrzędne pkt W7: X – 5670672,54 Y – 6541146,07
– współrzędne pkt D2: X – 5670661,96 Y – 6541177,91

Odcinek 2:

- początek: studnia D2
- koniec: studnia D3
- załamanie: pkt W8, W9
- długość: 48,1 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D2: 219,00 m n.p.m.
- rzędna D3: 219,65 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 265, 202, 203, 204/1, 205/3, 205/1
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D2: X – 5670661,96 Y – 6541177,91
– współrzędne pkt W8: X – 5670662,36 Y – 6541178,60
– współrzędne pkt W9: X – 5670649,78 Y – 6541222,67
– współrzędne pkt D3: X – 5670648,44 Y – 6541223,45

Odcinek 3:

- początek: studnia D3
- koniec: studnia D4
- załamanie: pkt W10, W11
- długość: 35,6 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D3: 219,65 m n.p.m.
- rzędna D4: 219,90 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 265, 205/1, 206
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D3:	X – 5670648,44	Y – 6541223,45
- współrzędne pkt W10:	X – 5670649,22	Y – 6541224,79
- współrzędne pkt W11:	X – 5670641,52	Y – 6541256,36
- współrzędne pkt D4:	X – 5670640,25	Y – 6541257,22

Odcinek 4:

- początek: studnia D4
- koniec: studnia D5
- załamanie: pkt W12, W13
- długość: 50,6 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D4: 219,90 m n.p.m.
- rzędna D5: 221,10 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 206, 207, 208
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D4:	X – 5670640,25	Y – 6541257,22
- współrzędne pkt W12:	X – 5670641,06	Y – 6541258,40
- współrzędne pkt W13:	X – 5670636,24	Y – 6541306,48
- współrzędne pkt D5:	X – 5670635,59	Y – 6541307,06

Odcinek 5:

- początek: studnia D5
- koniec: studnia D6
- załamanie: pkt W14
- długość: 51,5 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D5: 221,10 m n.p.m.
- rzędna D6: 221,75 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 208, 209
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D5:	X – 5670635,59	Y – 6541307,06
- współrzędne pkt W14:	X – 5670636,44	Y – 6541307,97
- współrzędne pkt D6:	X – 5670633,18	Y – 6541357,94

Odcinek 6:

- początek: studnia D6

- koniec: studnia D7
- długość: 51,3 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D6: 222,75 m n.p.m.
- rzędna D7: 224,40 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 209, 210, 211
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D6:	X – 5670633,18	Y – 6541357,94
– współrzędne pkt D7:	X – 5670630,58	Y – 6541408,81

Odcinek 7:

- początek: studnia D7
- koniec: studnia D8
- załamanie: pkt W15
- długość: 51,3 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D2: 224,40 m n.p.m.
- rzędna D3: 225,70 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 211, 212, 213, 214
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D7:	X – 5670630,58	Y – 6541408,81
– współrzędne pkt W15:	X – 5670628,63	Y – 6541459,20
– współrzędne pkt D8:	X – 5670628,09	Y – 6541459,69

Odcinek 8:

- początek: studnia D8
- koniec: studnia D9
- załamanie: pkt W16, W17
- długość: 47,1 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D2: 225,70 m n.p.m.
- rzędna D3: 226,35 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 214, 215, 216
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D8:	X – 5670628,09	Y – 6541459,69
– współrzędne pkt W16:	X – 5670628,58	Y – 6541460,23

– współrzędne pkt W17:	X – 5670627,45	Y – 6541506,04
– współrzędne pkt D9:	X – 5670626,74	Y – 6541506,76

Odcinek 9:

- początek:	studnia D9
- koniec:	studnia D10
- załamanie:	pkt W18, W19
- długość:	40,2 m
- przekrój:	Ø 100 mm
- rura:	rura drenarska w otulinie
- rzędna D9:	226,35 m n.p.m.
- rzędna D10:	226,15 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.:	216, 217, 218
obręb ewid.:	Kamionka, 0009
jednostka ewid.:	Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D9:	X – 5670626,74	Y – 6541506,76
– współrzędne pkt W18:	X – 5670627,37	Y – 6541507,38
– współrzędne pkt W19:	X – 5670628,05	Y – 6541545,91
– współrzędne pkt D10:	X – 5670627,49	Y – 6541546,50

Odcinek 10:

- początek:	studnia D10
- koniec:	studnia D11
- załamanie:	pkt W20, W21
- długość:	40,3 m
- przekrój:	Ø 100 mm
- rura:	rura drenarska w otulinie
- rzędna D10:	226,15 m n.p.m.
- rzędna D11:	225,70 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.:	218, 219
obręb ewid.:	Kamionka, 0009
jednostka ewid.:	Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt D10:	X – 5670627,49	Y – 6541546,50
– współrzędne pkt W20:	X – 5670628,08	Y – 6541547,06
– współrzędne pkt W21:	X – 5670629,04	Y – 6541585,40
– współrzędne pkt D11:	X – 5670628,25	Y – 6541586,25

Odcinek 11:

- początek:	studnia D11
- koniec:	studnia D12
- załamanie:	pkt W22
- długość:	50,3 m
- przekrój:	Ø 100 mm
- rura:	rura drenarska w otulinie
- rzędna D11:	225,70 m n.p.m.
- rzędna D12:	225,30 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 219, 220/1, 220/2, 221, 222
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D11:	X – 5670628,25	Y – 6541586,25
- współrzędne pkt W22:	X – 5670629,09	Y – 6541587,04
- współrzędne pkt D12:	X – 5670630,52	Y – 6541636,04

Odcinek 12:

- początek: studnia D13
- koniec: studnia D14
- załamanie: pkt W23
- długość: 27,0 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D13: 225,20 m n.p.m.
- rzędna D14: 225,30 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 222, 223/1, 223/2
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D13:	X – 5670631,19	Y – 6541656,50
- współrzędne pkt W23:	X – 5670631,97	Y – 6541657,49
- współrzędne pkt D14:	X – 5670631,07	Y – 6541682,99

Odcinek 13:

- początek: studnia D14
- koniec: studnia D15
- załamanie: pkt W24
- długość: 47,0 m
- przekrój: Ø 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D14: 225,30 m n.p.m.
- rzędna D15: 225,50 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 223/2, 224, 225/4
obręb ewid.: Kamionka, 0009
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D14:	X – 5670631,07	Y – 6541682,99
- współrzędne pkt W24:	X – 5670632,09	Y – 6541728,49
- współrzędne pkt D15:	X – 5670631,19	Y – 6541729,41

Odcinek 14:

- początek: studnia D15
- koniec: studnia D16
- załamanie: pkt W25, W26

- długość: 48,3 m
- przekrój: \varnothing 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D15: 225,50 m n.p.m.
- rzędna D16: 225,80 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 225/4, 225/2, 225/1, 226
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D15:	X – 5670631,19	Y – 6541729,41
- współrzędne pkt W25:	X – 5670632,11	Y – 6541730,31
- współrzędne pkt W26:	X – 5670632,67	Y – 6541776,06
- współrzędne pkt D16:	X – 5670631,79	Y – 6541776,96

Odcinek 15:

- początek: studnia D16
- koniec: studnia D17
- załamanie: pkt W27, W28, W29
- długość: 48,1 m
- przekrój: \varnothing 100 mm
- rura: rura drenarska w otulinie
- rzędna D16: 225,80 m n.p.m.
- rzędna D17: 225,95 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 226, 227/2, 227/1, 228/1, 228/2
 obręb ewid.: Kamionka, 0009
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt D16:	X – 5670631,79	Y – 6541776,96
- współrzędne pkt W27:	X – 5670632,70	Y – 6541777,84
- współrzędne pkt W28:	X – 5670632,93	Y – 6541796,80
- współrzędne pkt W29:	X – 5670632,66	Y – 6541823,55
- współrzędne pkt D17:	X – 5675314,58	Y – 6538897,91

2. **Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wylotami Wy1 i Wy3 do urządzeń wodnych na działkach nr ewid. 233, 201, obręb 0009 Kamionka, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie, w ilości:**

Lp.	Wylot	Q_{\max} [m ³ /s]	$Q_{\text{śr}}^{\text{roczne}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
1.	Wy1	0,0382	2914,87	0,677	0,50495
2.	Wy3	0,000454	34,64	0,040	0,006

w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Pątnów w Wieluniu, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.: 119, 265, 201, 202, 203, 204/1, 205/3, 205/1, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 23/2, 224, 225/4, 225/2, 225/1, 226, 227/1, 228/1, 228/2, 254, 253, 252, 250, 249, 248, 247/2, 247/1, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 171/2, 177/1, 174/2, 175/5, 176/2, 176/1, obręb Kamionka, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie.

Informacji w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 (w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 43/655 41 65).

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 7 dni.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Wzrost rozdzielnika:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów ePUAP: /9014rswu1e/SkrytkaESP
2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. BIP RZGW Poznań
4. ZUZ a/a