



INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) wykonanie rowu krytego – odcinek 1

- początek: studnia D1
- koniec: pkt LRK1
- sumaryczna długość: 52,4 m
- średnica: $\varnothing$ 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot umocniony bet. płytą ażurową 40x60x10
- rzędna studni D1: 226,42 m n.p.m.
- rzędna LRK1: 227,34 m n.p.m.
- lokalizacja:
 - działka nr ewid.: 148, 229/1, 231/1, 231/2, 230
 - obręb ewid.: Popowice
 - jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| – współrzędne studni D1: | X – 5669000,09 | Y – 6539109,82 |
| – współrzędne pkt LRK1: | X – 5668957,43 | Y – 6539096,02 |

2) likwidację rowu otwartego – odcinek 1

- początek: pkt LRK1
- koniec: pkt YRK2
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1*-1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie skarp i dna: darnią / humusowanie i obsianie trawą / betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 / materacami gabionowymi
- rzędna LRK1: 227,34 m n.p.m.
- rzędna YRK2: 233,52 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
"Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów" - rów otwarty - odcinek 1

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	współrzędna wylotu	
P3	Prawa	Ø400, PP	8,00	P3L=225,89	P3Y=225,85	X-5668353,04 Y-6539066,09	X-5668345,05 Y-6539065,82	dz. nr ewid. 231/2, Obręb Popowice, gm. Pątnów
P4	Prawa	Ø400, PP	8,00	P4L=225,62	P4Y=225,39	X-5668181,40 Y-6539054,19	X-5668189,22 Y-6539055,84	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P5	Prawa	Ø400, PP	8,00	P5L=227,04	P5Y=226,83	X-5668137,75 Y-6539037,79	X-5668145,07 Y-6539041,03	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P6	Prawa	Ø400, PP	8,00	P6L=230,59	P6Y=230,38	X-5668050,38 Y-6538994,96	X-5668085,77 Y-6539015,40	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P7	Prawa	Ø400, PP	8,00	P7L=231,93	P7Y=231,71	X-5668049,53 Y-6538998,55	X-5668056,81 Y-6539001,88	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P8	Prawa	Ø400, PP	8,00	P8L=232,73	P8Y=232,53	X-5668025,85 Y-6538988,29	X-5668033,18 Y-6538991,50	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P9	Prawa	Ø400, PP	8,00	P9L=233,32	P9Y=233,19	X-5667995,15 Y-6538974,59	X-5668002,48 Y-6538977,81	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 231/2
 obręb ewid.: Popowice
 jednostka ewid.: Pątnów

działka nr ewid.: 18/1, 18/2, 155
 obręb ewid.: Józefów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt LRK1: X – 5668957,43 Y – 6539096,02
 – współrzędne pkt YRK2: X – 5667980,62 Y – 6538968,20

3) wykonanie rowu krytego – odcinek 2:

- początek: pkt YRK2
 - koniec: pkt LRK2
 - sumaryczna długość: 24,5 m
 - średnica: Ø 400 mm
 - rura: PP
 - umocnienie: wlot i wylot umocniony kostką kamienną
 - rzędna YRK2: 233,52 m n.p.m.
 - rzędna LRK2: 233,66 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 155
 obręb ewid.: Józefów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt YRK2: X – 5667980,62 Y – 6538968,20
 – współrzędne pkt LRK2: X – 5667958,17 Y – 6538958,38

4) wykonanie rowu otwartego – odcinek 2:

- początek: pkt LRK2
 - koniec: pkt YRK3
 - strona: prawa
 - przekrój: trapezowy
 - nachylenie skarp: 1:1*-1,5
 *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość

- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie skarp i dna: humusowanie i obsianie trawą
- rzędna LRK2: 233,66 m n.p.m.
- rzędna YRK3: 233,81 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 155
 obręb ewid.: Józefów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt LRK2: X – 5667958,17 Y – 6538958,38
- współrzędne pkt YRK3: X – 5667930,70 Y – 6538946,32

5) wykonanie rowu krytego – odcinek 3:

- początek: pkt YRK3
- koniec: pkt LRK3
- sumaryczna długość: 58,8 m
- średnica: Ø 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot umocniony bet. płytą ażurową 40x60x10,
wylot umocniony kostką kamienną
- rzędna YRK3: 233,81 m n.p.m.
- rzędna LRK3: 234,23 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 155
 obręb ewid.: Józefów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt YRK3: X – 5667930,70 Y – 6538946,32
- współrzędne pkt LRK3: X – 5667877,33 Y – 6538923,61

6) wykonanie rowu otwartego – odcinek 3:

- początek: pkt LRK3
- koniec: pkt W1
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: darnią / humusowanie i obsianie trawą / betonowymi płytami
ażurowymi 60x40x10 – zgodnie z rys. PZT i profilem podłużnym
- rzędna LRK3: 234,23 m n.p.m.
- rzędna W1: 236,21 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami:

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
"Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów" - rów otwarty - odcinek 3

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	współrzędna wylotu	
P16	Prawa	Ø400, PP	8,00	P16L=234,53	P16Y=234,45	X-5667845,58 Y-6538909,02	X-5667852,94 Y-6538912,14	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P17	Prawa	Ø400, PP	8,00	P17L=234,92	P17Y=234,79	X-5667824,15 Y-6538899,90	X-5667831,51 Y-6538903,03	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P18	Prawa	Ø400, PP	8,00	P18L=235,42	P18Y=235,26	X-5667798,32 Y-6538888,95	X-5667805,68 Y-6538892,07	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów
P19	Prawa	Ø400, PP	8,00	P19L=235,88	P19Y=235,72	X-5667777,37 Y-6538880,06	X-5667784,73 Y-6538893,18	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 155
obręb ewid.: Józefów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt LRK3: X – 5667877,33 Y – 6538923,61
– współrzędne pkt W1: X – 5667771,17 Y – 6538877,75

7) likwidacja rowu otwartego– odcinek 1:

- początek: pkt W2
- koniec: pkt W3
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,3-1,0 m
- rzędna W4: ~227,8 m n.p.m.
- rzędna W5: ~236,3 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 231/2, 230
obręb ewid.: Popowice
jednostka ewid.: Pątnów

działka nr ewid.: 18/1, 155
obręb ewid.: Józefów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W2: X – 5668960,17 Y – 6539097,57
– współrzędne pkt W3: X – 5667763,47 Y – 6538869,45

8) likwidacja rowu otwartego– odcinek 2:

- początek: pkt W4
- koniec: pkt W5
- strona: lewa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,4-1,0 m

- rzędna W4: ~227,2 m n.p.m.
- rzędna W5: ~236,6 m n.p.m.

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 229/1, 229/2, 230
- obręb ewid.: Popowice
- jednostka ewid.: Pątnów
- działka nr ewid.: 155, 19/7, 19/3, 19/4, 45
- obręb ewid.: Józefów
- jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W4: X – 5668999,32 Y – 6539112,33
- współrzędne pkt W5: X – 5667761,14 Y – 6538889,47

9) przebudowa rowu otwartego – likwidacja i wykonanie przepustu:

Likwidacja istniejącego przepustu:

- początek: pkt W7
- koniec: pkt W8
- rzędna wlotu: W7 ~ 223,88 m n.p.m.
- rzędna wylotu: W8 ~ 223,79 m n.p.m.
- długość: ~ 9,1 m
- średnica: Ø 800
- rura: beton
- umocnienie wlotu: brak
- umocnienie wylotu: brak

Wykonanie przepustu pod jezdnią:

- wlot: pkt LPS
- wylot: pkt YPS
- rzędna wlotu: LPS – 223,80 m n.p.m.
- rzędna wylotu: YPS – 223,68 m n.p.m.
- długość: 13,9 m
- średnica: Ø 800
- rura: PP
- umocnienie wlotu: skarpy i dno rowu umocnione materacami gabionowymi
- umocnienie wylotu: skarpy i dno rowu umocnione materacami gabionowymi

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 229/2, 230, 231/2
- obręb ewid.: Popowice
- jednostka ewid.: Pątnów
- działka nr ewid.: 155, 19/7, 18/1
- obręb ewid.: Józefów
- jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W7: X – 5668228,33 Y – 6539059,86
- współrzędne pkt W8: X – 5668228,08 Y – 6539068,94

- współrzędne pkt LPS: X – 5668228,22 Y – 6539059,27
- współrzędne pkt YPS: X – 5668229,00 Y – 6539073,13

10) wykonanie drenażu wraz z przykanalikami:

Drenaż:

- początek: pkt M1
- koniec: pkt M6
- długość: 271,1m
- przekrój: Ø 110 mm
- rura: PE sącząco przepływowa typ LP
- rzędna M1: 232,76 m n.p.m.
- rzędna M2: 233,83 m n.p.m.
- rzędna M3: 234,16 m n.p.m.
- rzędna M4: 234,61 m n.p.m.
- rzędna M5: 235,09 m n.p.m.
- rzędna M6: 235,45 m n.p.m.

Przykanaliki:

- przekrój: Ø 110 mm
- rura: PE sącząco przepływowa typ MP

- tabelaryczne zestawienie przykanalików

Lokalizacja	Ozn.przewodu	Rz WL	Rz WY	L-dł.przew.	DH	spadek
-----	-----	mnpm	mnpm	m	m	%
M1-RE1	Φ110PE(MP)	232,76	232,61	7,8	0,15	1,92%
M2-RE2	Φ110PE(MP)	233,83	233,68	8,5	0,15	1,76%
M3-RE3	Φ110PE(MP)	234,16	234,01	7,9	0,15	1,90%
M4-RE4	Φ110PE(MP)	234,61	234,46	8,3	0,15	1,81%
M5-RE5	Φ110PE(MP)	235,09	234,94	8,5	0,15	1,76%

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 155
- obręb ewid.: Józefów
- jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt M1: X – 5668033,26 Y – 6539000,61
- współrzędne pkt RE1: X – 5668036,39 Y – 6538993,48
- współrzędne pkt M2: X – 5667979,86 Y – 6538977,14
- współrzędne pkt RE2: X – 5667983,03 Y – 6538969,91
- współrzędne pkt M3: X – 5667928,13 Y – 6538954,41
- współrzędne pkt RE3: X – 5667931,31 Y – 6538947,19
- współrzędne pkt M4: X – 5667870,98 Y – 6538929,78
- współrzędne pkt RE4: X – 5667874,33 Y – 6538922,15
- współrzędne pkt M5: X – 5667830,50 Y – 6538912,42
- współrzędne pkt RE5: X – 5667833,81 Y – 6538904,64
- współrzędne pkt M6: X – 5667784,55 Y – 6538892,72

11) wykonanie wylotów z przykanalików (z drenażu):

- ilość: 5 szt.
- średnica: Ø110

-rura: PE sącząco-przepływowa typu LP

-tabelaryczne zestawienie wylotów:

Tabelaryczne zestawienie wylotów z przykanalików dla inwestycji
"Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów"

Oznaczenie wylotu	Rura	Średnica	Rzędna wylotu [mnpm]	Współrzędne geodezyjne wylotu Wg układu ETRF 2000	Lokalizacja	Umocnienie
RE1	PE sącząco-przepływowa typ MP	Ø110	232,61	X-5668036,39 Y-6538993,48	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów,	materacami gabionowymi
RE2	PE sącząco-przepływowa typ MP	Ø110	233,68	X-5667983,03 Y-6538969,91	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów,	kostką kamienną
RE3	PE sącząco-przepływowa typ MP	Ø110	234,01	X-5667931,31 Y-6538947,19	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów,	kostką kamienną
RE4	PE sącząco-przepływowa typ MP	Ø110	234,46	X-5667874,33 Y-6538922,15	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów,	kostką kamienną
RE5	PE sącząco-przepływowa typ MP	Ø110	234,94	X-5667833,81 Y-6538904,64	dz. nr ewid. 155, Obręb Józefów, gm. Pątnów,	kostką kamienną

2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego tj. rowu otwartego za pośrednictwem 5 wylotów z przykanalików, w ilości:

-	$Q_{\max}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr}} \text{ roczne}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
RE1	0,0003	28,86	0,030	0,005
RE2	0,0003	28,86	0,030	0,005
RE3	0,0004	28,86	0,034	0,005
RE4	0,0003	23,09	0,024	0,004
RE5	0,0003	23,09	0,027	0,004

w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Pątnów w Wieluniu, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.:

- 155, 140, 18/2, 18/1, 19/7, 19/3, 19/4, 45, obręb Józefów, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie,
- 231/1, 231/2, 230, 229/1, 229/2, 228, 148, obręb Popowice, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie.

Informacji w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 (w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 43/655 41 65).

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 7 dni.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Wg rozdzielnika:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów ePUAP: /9014rswu1e/SkrytkaESP
2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. BIP RZGW Poznań
4. ZUZ a/a

